Melhor Qualidade de Vida para Seus Pacientes

Entrevista com o Dr. Daniel Thoma
(Universidade de Zurich, Suíça)

O que você gosta sobre Geistlich Fibro-Gide®?

O que eu mais gosto na Geistlich Fibro-Gide® é seu ilimitado disponibilidade e sua padronização qualidade. Em contraste com a tecido conjuntivo subepitelial enxertos, a Geistlich Fibro-Gide® faz não dar um motivo para se preocupar com limitações em termos de quantidade e qualidade. Além disso, evitar um segundo local cirúrgico reduz o paciente morbidez como bem como meu tempo cirúrgico.

Você vê algum risco no uso da Geistlich Fibro-Gide®?

Toda intervenção cirúrgica está associada a certos riscos. Assim, no caso de Geistlich Fibro-Gide®, a cicatrização incompleta da ferida pode ocorrer com a exposição do material à cavidade oral. Com base em nossas observações clínicas, tais complicações não resultam em nenhuma infecção local, e o material não precisa ser removido. Como tal, eu esperaria até menos riscos do que com o uso de um subepitelial enxerto de tecido conjuntivo.

Quando os pacientes precisam de um procedimento de aumento de tecidos moles, o que você diz?

Geralmente ofereço a meus pacientes duas opções quando é indicado um procedimento de enxerto de tecidos moles. A primeira opção é o uso de um enxerto de tecido conjuntivo subepitelial. Este procedimento está bem documentado na literatura com resultados a longo prazo e é considerado o padrão ouro.

Como alternativa, sugere-se o uso de Geistlich Fibro-Gide®, que oferece benefícios em termos de redução da morbidade do paciente, tempo cirúrgico e disponibilidade ilimitada. Meus pacientes são informados de que o uso de Geistlich Fibro-Gide® está menos documentado, mas em pesquisas pré-clínicas e clínicas realizadas durante um período de dez anos, os resultados foram não-inferior ao padrão ouro.[1,2]

Como seus pacientes se beneficiam, e como você se beneficia de usando Geistlich Fibro-Gide®?

As vantagens para mim são a disponibilidade ilimitada e a qualidade padronizada, assim como a facilidade de uso e as cirurgias mais rápidas. Meus pacientes se beneficiam de tratamentos mais curtos, menos inchaço e menos morbidez, já que não é necessária uma segunda cirurgia. Áreas maiores e mais locais podem ser tratados no ao mesmo tempo.

"Evitando uma segunda cirurgia local reduz a morbidez do paciente assim como o meu tempo cirúrgico."

Dr. Daniel Thoma

1 Thoma DS. et al. J Clin Periodontol. 2016 Oct; 43(10): 874–85 (clinical).
2 Zeltner M. et al. J Clin Periodontol. 2017 Apr; 44(4): 446–453 (clinical).